

# Сводная таблица вариантов крепления



Правильный свет –  
выгодный свет®

# Содержание

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Архитектурные светильники      | 3  |
| Уличные светильники            | 4  |
| Промышленные светильники       | 7  |
| Школьные и офисные светильники | 11 |
| Торговые светильники           | 12 |
| Бытовые светильники            | 15 |
| Прожекторные светильники       | 17 |


# Архитектурные светильники

Модель светильника

Схема

Внешний вид крепления


L-line A  
L-line F



Крепеж-клипса для труб типа ПНД

L-line A  
L-line F


(D=32-36; A=M8; B=20 мм  
H=34,5 мм; L=76 мм)



Хомут для труб типа ПНД

L-line A  
L-line F

(D=32-37, A=M8, B=72;  
b=20; S=1,25; Z=32; H=57 мм)



Хомут M8 с быстродействующим замком

# Уличные светильники


Модель светильника

Схема

Внешний вид крепления

## Superstreet

75/110/150/250/340



## Встроенное крепление светильника Superstreet

### Superstreet


75/110/150/250/340

### L-street

24/48/72/96/200

### L-street Turbine

40/60/80/120



## Переходник поворотный на U-болтах ЛЕДЛ.059001.817

### Superstreet



75/110/150/250/340

### L-street

24/48/72/96/200

### L-street Turbine

40/60/80/120



## Консольное крепление к стене ЛЕДЛ.074012.098


# Уличные светильники

Модель светильника

Схема


Внешний вид крепления

L-street  
24/48/72/96/200





Стандартный кронштейн для установки на консоль ЛЕДЛ.051001.022

L-street Turbine  
40/60/80/120



Стандартный кронштейн для установки на консоль ЛЕДЛ.051300.019

L-street GP



Крепление L-street 48 GP ЛЕДЛ.053002.010


# Уличные светильники

Модель светильника

Схема


Внешний вид крепления

Street X1  
Street X1 Pro



Кронштейн консольный ЛЕДЛ.070100.003

Street X1  
Street X1 Pro



Кронштейн консольный поворотный ЛЕДЛ.070100.004, ЛЕДЛ.070100.005

# Промышленные светильники



Модель светильника

Схема

Внешний вид крепления


## L-industry Turbine 30/60/90/120

|                    |        |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| L-industry Turbine | 30     | 60     | 90     | 120    |
| A                  | 30     | 35     | 35     | 35     |
| B                  | 190    | 430    | 690    | 930    |
| Крепление          | IKV-31 | IKV-32 | IKV-33 | IKV-34 |



### Подвесное крепление винт-петля



## L-industry Turbine 30/60/90/120



### Подвесное крепление на трос ЛЕДЛ.052002.000

## L-industry Turbine 30/60/90/120

|                    |        |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| L-industry Turbine | 30     | 60     | 90     | 120    |
| L                  | 194    | 444    | 694    | 944    |
| Крепление          | IKV-21 | IKV-22 | IKV-23 | IKV-24 |



### Поворотное крепление Turbine ЛЕДЛ.035000.001

# Промышленные светильники


Модель светильника

Схема

Внешний вид крепления

## L-industry NEW 24/48

|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| L-industry NEW | 24     | 48     |
| L              | 450    | 854    |
| Крепление      | IKV-21 | IKV-22 |





Поворотное крепление ЛЕДЛ.032110.020, ЛЕДЛ.032110.010

## L-industry NEW 12/24/48

|                |    |         |         |
|----------------|----|---------|---------|
| L-industry NEW | 12 | 24      | 48      |
| Крепление      | -  | IKII-11 | IKII-12 |

| Шифр               | L    | X   |
|--------------------|------|-----|
| ЛЕДЛ.031110.003    | 250  | 90  |
| ЛЕДЛ.031110.002-02 | 500  | 340 |
| ЛЕДЛ.031120.001-02 | 1000 | 840 |




Задвижное крепление ЛЕДЛ.031110.003, ЛЕДЛ.031110.002-02, ЛЕДЛ.031120.001-02

## L-industry NEW 12

ЛЕДЛ.032100.002 крепление к профилю  
ЛЕДЛ.032100.001 крепление к стене

Гайка М5 DIN 1587  
Болт М5х20 DIN 933  
Болт М6х12 DIN 933  
Шайба 6 DIN 125  
Шайба 6 DIN 9021



Поворотное крепление ЛЕДЛ.032100.002, ЛЕДЛ.032100.001




# Промышленные светильники

Модель светильника

Схема


Внешний вид крепления

L-lego II 30/55





Подвес на трос

L-lego II 110



Подвес на трос

L-lego II 165



Подвес на трос



# Промышленные светильники

Модель светильника

Схема


Внешний вид крепления

L-lego II 220



Подвес на трос

L-lego II 330




Подвес на трос

L-industry 115/230

Винт невыпадающий  
ГОСТ 10337-80 (DIN 7964)  
3 шт.

Кабельный ввод

Ось вращения



Рым-гайка M12 (DIN582) для подвесного крепления

# Школьные и офисные светильники



Модель светильника

Схема

Внешний вид крепления


L-School  
16/32/55

|          |     |       |
|----------|-----|-------|
| L-School | 16  | 32/55 |
| X        | 365 | 880   |
| Y        | 600 | 1200  |




Посадочные отверстия для крепления к потолку или стене

L-office (пластиковый корпус)  
32/55



Посадочные отверстия для крепления к потолку или стене

L-office (пластиковый корпус)  
32/55



Крепление к потолкам Грильято ЛЕДЛ.013004.004


# Торговые светильники

Модель светильника

Схема

Внешний вид крепления

L-trade  
16/32/55





Крепление поворотное для подсветки школьных досок ЛЕДЛ.066001.111

L-trade  
16/32/55

|         |     |     |      |
|---------|-----|-----|------|
| L-trade | 16  | 32  | 55   |
| X       | 225 | 550 | 1100 |
| Кол-во  | 2   | 2   | 3    |


ЛЕДЛ.066001.065  
Винт M5x8 DIN 965  
Шайба 5 DIN 125  
Гайка M5 DIN 934



Накладное крепление ЛЕДЛ.066001.065

L-trade  
16/32/55

|         |     |     |      |
|---------|-----|-----|------|
| L-trade | 16  | 32  | 55   |
| X       | 400 | 900 | 1300 |



Подвесное крепление винт-петля

# Торговые светильники


Модель светильника

Схема

Внешний вид крепления

**L-trade**  
16/32/55


|         |     |     |      |
|---------|-----|-----|------|
| L-trade | 16  | 32  | 55   |
| X       | 225 | 550 | 1100 |
| Кол-во  | 2   | 2   | 3    |



Накладные крепление ЛЕДЛ.066001.063

**L-trade II**  
20/45/65/130


|            |     |     |      |      |
|------------|-----|-----|------|------|
| L-trade II | 20  | 45  | 65   | 130  |
| X          | 400 | 900 | 1400 | 2900 |
| Кол-во     | 2   | 2   | 2    | 3    |



Поворотное крепление ЛЕДЛ.066001.072, ЛЕДЛ.066001.073

**L-trade II**  
12/20/45/65/130

|            |     |     |     |      |      |
|------------|-----|-----|-----|------|------|
| L-trade II | 12  | 20  | 45  | 65   | 130  |
| X          | 190 | 400 | 900 | 1400 | 2900 |
| Кол-во     | 2   | 2   | 2   | 2    | 3    |



Подвесное крепление винт-петля

# Торговые светильники


Модель светильника

Схема

Внешний вид крепления

## L-trade 16/32/55



|         |     |     |      |
|---------|-----|-----|------|
| L-trade | 16  | 32  | 55   |
| X       | 400 | 900 | 1300 |



Поворотное крепление ЛЕДЛ.066001.072, ЛЕДЛ.066001.073

## L-trade II 12/20/45/65/130

|            |     |     |     |      |      |
|------------|-----|-----|-----|------|------|
| L-trade II | 12  | 20  | 45  | 65   | 130  |
| X          | 190 | 400 | 900 | 1400 | 2900 |
| Кол-во     | 2   | 2   | 2   | 2    | 3    |



Крепление фиксированное 45 градусов на стену, потолок ЛЕДЛ.068000.005


# Бытовые светильники

Модель светильника

Схема


Внешний вид крепления

Radian NEW 12




Крепление под монтажное отверстие  $\varnothing 85-95$  мм

Radian NEW 15



Крепление под монтажное отверстие  $\varnothing 150-165$  мм

Radian NEW 25



Крепление под монтажное отверстие  $\varnothing 190-200$  мм


# Бытовые светильники

Модель светильника

Схема


Внешний вид крепления

L-one




Крепление на ровную поверхность

L-one 5x2



Крепление на ровную поверхность

Sveteco 8



Крепление на ровную поверхность




# Пржекторные светильники

Модель светильника

Схема


Внешний вид крепления

L-lego II 30/55 banner




Крепление баннерное ЛЕДЛ.065004.003

L-lego II 110 banner



Крепление баннерное ЛЕДЛ.065004.015

L-lego II 165 banner



Крепление баннерное ЛЕДЛ.065004.025



# Пржекторные светильники

Модель светильника

Схема



Внешний вид крепления

L-lego II 220 banner





Крепление баннерное ЛЕДЛ.065004.035

L-lego II 330 banner



Крепление баннерное ЛЕДЛ.065004.044

L-lego II 500 banner



Крепление баннерное ЛЕДЛ.065004.060, ЛЕДЛ.065004.061


# Пржекторные светильники

Модель светильника

Схема

Внешний вид крепления


L-banner 600 (Sport)



Крепление баннерное



Правильный свет –  
выгодный свет®



[www.ledel.ru](http://www.ledel.ru)

*РФ, г.Казань,  
ул. Шамиля Усманова 31А  
Тел.: +7 843 564 20 70  
8 800 100 30 30  
sales@ledel.ru*